أسئلة مراجعة الاختبار القصير الأول

ضَعْ عَلَامَةَ (✓) فِيْ الْمُرَبَّعِ الْمُقَابِلِ لِأَنْسَبِ تَكْمِلَةٍ لِلْعِبَارَةِ اَلتَّالِيَة:

1. **اقترح فيجنر وجود قارة عظمى بدأت قبل 200 مليون سنة بالتفتت والانجراف إلى قارات صغيرة سماها:**

☐ جوندوانا ☐ لوراسيا ☐ بانجيا ☐ سكوتيا

2. **الأحفورة التي اعتمد عليها فيجنر في تفسير الاتصال بين الكتل الارضية هي:**

☐ الترايلوبيت ☐ الأمونيت ☐ الميزوسورس ☐ الجرابتوليت

3. **تسمى الحيود المحيطية بـــــــــــــ:**

☐ المراكز السطحية ☐ مراكز الانتشار ☐ الأغوار ☐ اخاديد محيطية

4. **النقطة التي تنطلق منها طاقة الزلزال:**

☐ المراكز السطحية ☐ مراكز الانتشار ☐ المركز السطحي ☐ بؤرة الزلزال

5. **جميع المظاهر التالية تصاحب حدود الصفائح المحيطية المتقاربة عدا:**

☐ انسياب صهيري بطيء ☐ اخدود محيطي ☐ انفجارات بركانية ☐ تداخلات نارية

6. **جميع المظاهر التالية تصاحب حدود الصفائح المحيطية المتباعدة عدا:**

☐ انسياب صهيري بطيء ☐ اخدود صدعي ☐ حيد محيطي ☐ اخدود محيطي

7. **تتميز الطية ..... بأن مستواها المحوري افقي:**

☐ المضطجعة ☐ المقلوبة ☐ غير المتماثلة ☐ المتماثلة

8. **التركيب الجيولوجي لحقل برقان النفطي في دولة الكويت هو:**

☐ طية مقعرة ☐ طية مقلوبة ☐ طية محدبة ☐ حوض

9. **يستخرج الجبس والأنهيدريت:**

☐ الطيات المقعرة ☐ الطيات المقلوبة ☐ الطيات المحدبة ☐ قباب الملح

10. **تستخرج رواسب الفوسفات من:**

☐ الطيات المقعرة ☐ الطيات المقلوبة ☐ الطيات المحدبة ☐ قباب الملح

أ- **أُكْتُبْ اَلاسْمَ أَوْ الْمُصْطَلَحَ الْعِلْمِيَّ الْمُنَاْسِبَ لِلْعِبَاْرَة التَّاْلِيَة:**

نوع حركة الصفائح التكتونية التي تؤدي لتكوين الحيد المحيطي. (.....)

نوع حركة الصفائح التكتونية التي تؤدي لتكوين الأخاديد المحيطية. (.....)

نوع تيار الحمل المحرك للصفائح التكتونية التي تؤدي لتكوين الأخاديد الصدعية. (.....)

نوع تيار الحمل المحرك للصفائح التكتونية التي تؤدي لتكوين الحيد المحيطي. (.....)

الطبقة العليا من وشاح الأرض التي تنشط فيها تيارات الحمل. (.....)

نوع من انواع الحركات التكتونية تحدث بسبب تيار الحمل الهابط. (.....)

الموقع الموجود على سطح الارض فوق الزلزال مباشرة. (.....)

سبب تكون الجزر المحيطية مثل جزر هاواي. (.....)

النقطة التي تنطلق منها طاقة الزلزال. (.....)

السؤال الثاني:

أ- **أجب عن الأسئلة التالية**

1. تداخلات نارية –انسياب صهيري بطيء– انفجارات بركانية – تيار حمل هابط

المختلف في المجموعة: .....

السبب: ....

2. خليج السويس –خليج العقبة– البحر الاحمر – حيد محيطي

المختلف في المجموعة: .....

السبب: ....

3. خليج السويس –الخليج العربي– المحيط الأطلسي – البحر الاحمر

المختلف في المجموعة: .....


السبب: ....



4. حركة تقاربية –انفجارات بركانية– حيد محيطي– اخدود محيطي

المختلف في المجموعة: .....






السبب: ....

قارن بين كل مما يلي:

		
نوع الطية (على اساسِ **اتجاه ميل** الجناحين)	.....	.....
نوع الطية (على اساسِ **مقدار** ميل الجناحين)	.....	.....
نوع التشوه (تقصفي -لدن)	.....	.....
الطبقة الأقدم (في المركز – نحو الخارج)	.....	.....
		
نوع الطية (على اساسِ **مقدار** ميل الجناحين)	.....	.....

وجه المقارنة		
نوع التركيب (على اساسِ اتجاه ميل الأجنحة)	.....	.....
الطبقة الأقدم (في المركز – في الخارج)	.....	.....
ميل الطبقات	.....	.....

وضح ❶ **نوع الصفائح** و❷ **نوع الحركة الحدود** التالية ❸**وما ينتج عنها من ظواهر** مع **ذكر امثلة** لكل شكل مما يلي:

❶نوع الصفائح	.....	
❷نوع الحركة	.....	
❸ ينتج عنها	.....	
①**نوع الصفائح**	.....	
②**نوع الحركة**	.....	
③ **ينتج عنها**	.....	
❶نوع الصفائح	.....	
❷نوع الحركة	.....	
❸ ينتج عنها	.....	
①**نوع الصفائح**	.....	
②**نوع الحركة**	.....	
③ **ينتج عنها**	.....	
❶نوع الصفائح	.....	–  Ocean - Ocean Convergence
❷نوع الحركة	.....	
❸ ينتج عنها	.....	

فسر

1. أهمية أحافير الميزوسورس

2. جزر هاوي تعتبر جزر بركانية

3. توصف الحدود التحويلية بالحدود المحافظة

4. تسمى الحيود مراكز الانتشار

5. مواقع الزلازل والبراكين ترتبط ارتباطا وثيقا بمواقع حدود الألواح.

6. تختلف قوة الزلازل من مكان لآخر

7. انصهار طرف اللوح المنغمس في الوشاح عند حدود الصفائح التقاربية.

8. تباعد حدود الصفائح التكتونية حول حيد منتصف المحيط.

9. تطابق توزيع الزلازل والبراكين على سطح الأرض.